




Robin Murphy Klinisches Repertorium der Homöopathie

Leseprobe

[Klinisches Repertorium der Homöopathie](#)

von [Robin Murphy](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



<http://www.narayana-verlag.de/b2534>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<http://www.narayana-verlag.de>

[Narayana Verlag](#) ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Viithoukas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Wette](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) veranstaltet [Homöopathie Seminare](#). Weltweit bekannte Referenten wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) begeistern bis zu 300 Teilnehmer

greift nach anderen - *ant-t*, ars, *camph*, op, phos

Krankenschwester, nach der, wenn man es trägt - *ars*, borx, *gels*, puls

Umstehende - **ANT-T**

Hand der Mutter halten, möchte immer die - ars, bar-c, *bism*, *phos*, puls

Konvulsionen, vor - **CIC**

Personen oder Möbel, an - *bar-c*, bism, borx, coff, *gels*, phos, stram

Ruhelosigkeit, mit - *ars*, *carb-v*

ANOREXIA nervosa (vgl. Kap. GEMÜT) - **ARS**, calc, *carc*, **CHIN**, *ign*, lach, levo, merc, *nat-m*, perh, puls, rhus-t, staph, **SULPH**, tarent, verat

ASPHYXIE, Säuglinge (vgl. Kap. KLINISCHES) - acon, **ANT-T**, *arn*, bell, **CAMPH**, carb-v, chin, **CUPR**, **LAUR**, *op*, upa

Blässe, Atemlosigkeit, Pulsieren der Nabelschnur, Puls bleibt nach Aconit nicht tastbar, purpurne Gesichtsfarbe - *op*

Blutverlust der Mutter, nach starkem, oder wenn der Säugling blass ist - *chin*

Scheintod - *camph*, *carb-v*, *laur*, *op*, sec

ASTHMA - *acon*, ambr, **ANT-T**, **ARS**, *bell*, *calc*, *camph*, *carb-v*, **CARC**, **CHAM**, chin, *coff*, cupr, form-ac, graph, **HED**, hep, ign, **IP**, kali-ar, kali-br, kali-c, kali-i, **KALI-N**, **KALI-S**, lach, lob, lyc, **MED**, *mosch*, nat-m, **NAT-S**, *nux-m*, *nux-v*, *op*, **PHOS**, psor, **PULS**, **SAMB**, sanic, *sil*, stram, sulph, *thuj*, **TUB**, tub-a, vib

Impfung, nach - **ANT-T**, *carc*, *sil*, **THUJ**

AUFFAHREN, schnelles Hochschrecken, Säuglinge - *cham*, *coff*, *phos*

AUTISMUS - aeth, agra, anac, bar-c, bufo, cann-i, *carc*, hell, hyos, kali-br, lyc, med, merc, *nat-m*, op, stram, syph, *thuj*, **tub**

Impfung, nach - aeth, bar-c, bufo, *carc*, merc, *thuj*

AZETONÄMIE - phenob

BADEN, Abneigung gegen - am-c, *cina*, **SULPH**

BEEINDRUCKEN, leicht zu (vgl. Empfindlichkeit) - ant-c, *arg-n*, *carc*, con, croc, med, **PHOS**, tarent, viol-o

BEKLAGT sich - anac, *ant-c*, **ARS**, bell, *bism*, borx, *bry*, *bufo*, **CALC-P**, caps, caust, **CHAM**, *cina*, *coloc*, hep, hyos, *ign*, *lach*, *lyc*, mag-p, *merc*, **NIT-AC**, *nux-v*, psor, puls, rheum, rhus-t, sil, staph, *sulph*, tab, tarent, **TUB**, *verat*, zinc

BELEIDIGT die Eltern - am-m, androc, calc-p, *cham*, *CINA*, hyos, **LYC**, nat-m, **PLAT**, **TUB**

BERUHIGT werden, kann nicht - acon, ars, calc-p, **CHAM**, *CINA*, ign, jal, med, syph

Getragenwerden, nur durch - **CHAM** schnell - ars, *cham*

BERÜHRUNG agg. - ant-t, apis, *cina* berühren, muss Dinge - *carc*, *cina*

BESTRAFUNG, Beschwerden nach - agar, *anac*, *carc*, cham, **COLOC**, ign, lyc, nat-m, **STAPH**

BETTNÄSSEN, Enuresis (vgl. Kap. BLASE) - aesc, *bell*, benz-ac, *carc*, *caust*, chin, *cina*, **EQUIS-H**, *kreos*, *lyc*, med, nat-m, phos, puls, sep, sil, *thuj*

erwecken, das Kind ist schwer zu - *bell*, chlol, **KREOS**, *thuj*

Jugendlichen, bei - *lac-c*, *lyc*, *nat-m* **schwächlichen** Kindern, bei - *chin*

BEVORMUNDUNG durch andere, Beschwerden durch (vgl. Misshandlung, Kap. GEMÜT - Kränkung) - anac, **CARC**, **LYC**, med, nat-m, sil, **STAPH**, *thuj*

BRONCHITIS, bei Säuglingen - *ant-t*, *dros*

BRUSTDRÜSEN, Verhärtung und Schwellung, bei Säuglingen - acon, arn, bell, bry, calc, hep, sil

erysipelatöse Entzündung, berührungsempfindlich - *cham* **Quetschung**, nach - *phos*

BULIMIE - *carc*, ign, iod, nat-m, puls, staph

CHOREA bei Kindern, die zu schnell gewachsen sind - calc-p, phos

DIARRHOE - acon, **AETH**, *agar*, agn, apis, *arg-n*, **ARS**, arund, bapt, bar-c, bell, *benz-ac*, bism, *borx*, **CALC**, calc-act, *calc-p*, **CALC-S**, *camph*, **CHAM**, chin, *cina*, *coloc*, colos, *crot-t*, *dulc*, elat, *ferr*, *form*, gamb, grat, hell, hep, **IP**, *iris*, jal, kali-br, *kreos*, laur, lyc, lyss, **MAG-C**, **MAG-M**, med, **MERC**, *merc-c*, *merc-d*, *mez*, *nat-m*, nit-ac, *nux-m*, *nux-v*, olnd, paull-p, *ph-ac*, **PHOS**, **PODO**, **PSOR**, *puls*, **RHEUM**, *sabad*, samb, senn, sep, **SIL**, stann, *staph*, **STRAM**, sul-ac, **SULPH**, **TUB**, *valer*, verat, zinc

DIARRHOE, Säuglinge - aloe, ant-c, *ars*, arund, calc-p, cham, chin, *jal*, *mag-c*, **PODO**, *rheum*, stann

dünne, wässrige Stühle, mit Schmerz, nachts - *cham*

häufiger Stuhlgang - *cham*, *chin*

lienterisch, unverdaut - *mag-c*

sauer riechender Stuhl, mit saurem Körpergeruch und Erbrechen von saurer Milch - rheum, *rob*

saure, lockere Stühle, mit Kolik, nach dem Stillen - **rheum**

Stillen, nach dem - ant-c, arund, **calc-p**, cham, mag-c

schleimige, grüne Stühle - **bry**, mag-c

Stuhlgang beim Stillen - **coloc**

wund, macht den Anus - **cham**

Zahnung, während - **kreos**

DOWN Syndrom (vgl. Kap. GEMÜT - Idiotie) - **BAR-C**, **bar-m**, calc, **carc**, pitu-gl, thyr

DÜNN, kränklich - brom, **calc-p**, **carc**, **caust**, irid-met, **lyc**, mag-c, **PHOS**, psor, **SIL**

DYSLEXIE (s. Lernschwierigkeiten)

DYSPHAGIE beim Schlucken von Flüssigkeiten, kann nur feste Speisen schlucken - **kali-br**

EIFERSUCHT, Beschwerden durch - **apis**, ars, **HYOS**, **ign**, **lach**, lyc, med, **NUX-V**, **phos**, **PULS**, staph

Tiere und Gegenstände, auf - **CAUST**, hyos, lach, med, nux-v

zwischen Kindern - ars, lyc, **nat-m**, **nux-v**, **puls**, sep, sulph

EIGENSINNIG, starkköpfig, eigenwillig - abrot, am-c, **ant-c**, arg-n, arn, ars, arum-t, aur, bac, bell, **CALC**, **CALC-P**, **caps**, **carc**, **CHAM**, **chin**, **CINA**, hyos, kreos, lyc, mosch, **nux-v**, psor, **sanic**, sec, **SIL**, staph, **stram**, syph, tarent, thuj, **TUB**, verat-v, viol-t

ärgert die Umstehenden - **psor**

Fettleibigkeit, Neigung zu - **CALC**

fröstelig, widerspenstig und schwerfällig - **caps**

Masturbation, nach, bei Knaben - aur

weint jedoch, wenn man es freundlich anspricht - sil

EKZEM - alum, **carc**, graph, mez, nat-m, **psor**, **sulph**

EMPFINDLICHKEIT - **acon**, agar, **ant-c**, ant-s-aur, ant-t, **bell**, borx, calc, **calc-p**, calc-sil, **CARC**, caust, **CHAM**, chin, **cina**, coff, coloc, croc, gels, **IGN**, kali-c, **kali-p**, lyc, **med**, **NAT-M**, **nux-v**, op, ph-ac, **PHOS**, plat, **puls**, stann, **staph**, stram, tarent, **teucr**, **tub**

ENTMUTIGT - calc-p, **lyc**, **sil**

ENTWICKLUNG verzögert oder angehalten - aeth, **agar**, **bac**, **BAR-C**, borx, bufo, **CALC**, **CALC-P**, **CARC**, caust, chin, cic, cupr, des-ac, iod, kali-c, kreos, lac-d, med, nat-a, **nat-m**, nep, ph-ac, **phos**, pin-s, **sil**, sulf, sulph, thyr, vip

Drüsen - bar-c, iod

Impfung, nach - **carc**, sil, thuj

Knochen - calc, calc-f, **calc-p**, sil

Kopfverletzung, nach - cic, nat-s

Muskeln - calc, nat-m

Nutritionsstörung, durch - bac, **bar-c**, **calc**, **calc-p**, caust, kreos, lac-d, med, nat-m, pin-s, **sil**, thyr

ERBRECHEN von Blut, Säuglinge - **acon**, **arn**, ars, **ip**, nux-v

Milch, von - **aeth**, bry, **calc**, cina, iod, ip, lyc, nux-v, ph-ac, **pod**, sil, sulph

ERREGBAR - aloe, ambr, **carc**, coff, hyosin, lyc, **med**, **phos**

ERYSIPEL, Säuglinge - **ars**, bell, bry, **graph**, lach, lyc, **puls**, **rhus-t**, sulph

FALLEN, Furcht vor dem - **borx**, cupr, cupr-act, **GELS**, sanic

FEIGHEIT (vgl. Selbstvertrauen) - **acon**, agar, anac, arg-n, ars, **BAR-C**, bar-i, bar-m, calc, calc-s, **calc-sil**, carb-v, caust, cham, **GELS**, graph, ign, iod, kali-p, **LYC**, merc, nat-m, **OP**, ph-ac, **phos**, **puls**, **SIL**, staph, **stram**, thuj, **verat**

FEMININE Knaben - **calc**, **LYC**, med, **plat**, **PULS**, **sil**, staph, **THUJ**

FETTSUCHT (vgl. Kap. KONSTITUTION) - **ant-c**, **bad**, bar-c, bell, **CALC**, **caps**, **ferr**, **kali-bi**, sacch-l, seneg
jungen Leuten, bei - **ant-c**, **CALC**, calc-act, lach

FIEBER, anhaltendes, bei Säuglingen - **carc**, **nat-m**

Aufschrecken, mit - **CAMPH**

fiebrhafter Zustand, mit Reizung der Nerven - **cham**

FIEBERBLÄSCHEN an den Lippen (vgl. Herpes) - **APIS**, ars, brom, **calc-f**, canth, **crot-t**, graph, hyos, **lac-c**, med, **NAT-M**, phos, **RHUS-T**, sep, urt-u

FINGER in den Mund, steckt den - **calc**, calc-ox, calc-p, **cham**, **IP**, lyc, med, nat-m, **sil**, tarent, verat

bohrt mit den Fingern im Ohr - arund, **CINA**, **psor**, **sil**

FLASCHE**KINDER** mit Marasmus, geschwellenem Abdomen, vergrößerter Leber, Koliken nach dem Essen, der Magen enthält unverdaute Speisen - nat-p

FLEISCH weich, bei Säuglingen - **borx**, **CALC**
lockeres Fleisch, kann nicht stehen, lernt nicht zu laufen - **calc-p**
Schwäche, mit - **pod**

Tanzen, übermäßiges - bell, hyos, stram, *tarent*
tuberkulös - calc, *calc-p*, caust, *iod*, phos, psor
Uterus, mit Beschwerden des - *caul*, CIMIC, croc, *ign*, *lil-t*, *nat-m*, *puls*, sec, *sep*, ziz
Wein agg. - *zinc*
Wetter, bei trockenem - *caust*
Wurmerkrankung, nach - asaf, *calc*, *cina*, santin, *spig*
Zahnung, bei der zweiten - bell, *calc*, *calc-p*
Zunge, mit Herausrecken der - *sumb*

CHRONISCHE Erkrankungen (s. Erkrankungen)

CHRONISCHES Müdigkeitssyndrom, Chronic Fatigue Syndrome (vgl. Kap. SCHWÄCHE) - ALUM, AM-C, *ambr*, apoc, *ars*, *ars-i*, *aur*, *bapt*, bar-c, CALAD, CALC, cann-s, *carb-v*, CARC, *caust*, *chel*, CHIN, *chinin-s*, *cocc*, CON, *dig*, FERR, ferr-ar, ferr-p, GELS, GRAPH, helon, hyos, *kali-c*, kali-n, *kali-p*, LACH, *laur*, *lyc*, mag-m, *mang*, *merc*, mur-ac, nat-ar, *nat-c*, *nat-m*, nit-ac, *nux-m*, NUX-V, *op*, PH-AC, *phos*, PIC-AC, *psor*, puls, sel, *seneg*, *sep*, SIL, *stann*, staph, *stram*, stront-c, SUL-AC, *sulph*, *thuj*, *valer*, verat

abwechselnd mit Aktivität - *aur*, CARC, MED

akuter Krankheit, nach - abrot, aeth, ail, alet, *alst-c*, *anac*, ant-t, apis, ARS, aven, calc-p, carb-an, *carb-v*, CARC, CHIN, *chinin-ar*, coca, *cocc*, colch, cupr, cur, dig, ferr, fl-ac, GELS, guare, *helon*, *irid-met*, kali-fcy, kali-m, *kali-p*, lath, lob-p, merc-cy, mur-ac, nat-sal, *nux-v*, PH-AC, *phos*, pic-ac, *psor*, sel, sil, staph, stroph-h, stry-p, sul-ac, *tarent-c*, verat, zinc-ar

Anstrengung agg. - *arn*, ars, CALC, cann-s, chin, gels, helon, *nux-v*, PH-AC, *rhus-t*, SIL, verat

Blutung, nach - CHIN, ferr

Grippe, durch - *arn*, *carc*, GELS, kali-p, *ph-ac*, *sil*, *thuj*

Mononukleose, durch - *bapt*, *calc*, CARC, GELS, *merc*, *ph-ac*, sil, *thuj*

COELIACUS, Neuralgie des Plexus coeliacus - camph, phos

drückender Schmerz, verursacht Angst und Schweiß - camph

CROHN, Morbus - *aloe*, am-caust, ars, but-ac, *carc*, chin, hoit, merc-c, *nit-ac*, phos, prot, raja-s

CUSHING, Morbus - chlorpr

DARMVERLEGUNG, Obstruktionsileus - *alum*, BELL, bell-p, *caust*, coloc, gels, lac-d, *lach*, OP, PLB, pyrog, ric, ruta
Lähmung - OP, *phos*, PLB, sec

DEHYDRATATION, Flüssigkeitsverlust, Beschwerden durch - *ars*, ars-i, *calad*, CALC, CALC-P, *carb-an*, CARB-V, caust, CHIN, *chinin-ar*, CHININ-S, *con*, *crot-h*, dig, *ferr*, GRAPH, *iod*, ip, *kali-c*, *kali-p*, led, lyc, mag-m, *merc*, mez, nat-c, nat-m, *nat-p*, nit-ac, *nux-m*, *nux-v*, PH-AC, PHOS, plb, PULS, sec, SEL, SEP, *sil*, *stann*, STAPH, *sulph*, *thuj*, *valer*, VERAT, zinc

Amblyopie - *chin*

Blutverlust, durch - *alum*, am-c, am-m, *ars*, *calc*, *carb-an*, carb-v, CHIN, cimic, *cocc*, ferr, glyc, graph, *iod*, ip, kali-c, mag-c, phos, thlas, *tril-p*, *verat*, vinc

Dyspepsie - *ph-ac*

hysterische Anfälle - cinnm

lokomotorische Ataxie - *phos*

Ohnmacht - *ars*, bar-c, *carb-v*, CHIN, chinin-ar, IP, kreos, merc, *nux-m*, *nux-v*, PH-AC, TRIL-P, *verat*

Schwäche - *calc*, CHIN, chinin-ar, *cur*, ferr, ferr-act, ham, hydr, lachn, *nat-m*, *nuph*, PH-AC, *phos*, *psor*, sec, *sep*

Schwindel - *chin*

DEKALZIFIKATION, Entkalkung der Knochen (vgl. Osteoporose) - *calc*, *calc-f*, CALC-P, cor-r, hecla, sil, symph

DEKUBITUS (s. Wundliegen)

DELIRIUM tremens (s. Kap. GEMÜT)

DENGUE-Fieber - *acon*, apis, aran, ars, arum-t, *bapt*, bell, *bry*, canth, chin, coloc, EUP-PER, ferr, gels, ham, ip, merc, *nux-v*, podoc, *rhus-t*, *rhus-v*, sanic, sec, sul-ac

DIABETES insipidus - acet-ac, *acon*, *alf*, all-c, am-act, apis, apoc, arg-m, *arg-met*, ars, ars-br, *aur*, bell, bry, cain, *cann-i*, *carc*, caust, chinin-s, chion, cina, *cod*, conv, dulc, EQUIS-H, *eup-pur*, *ferr*, *ferr-m*, *gad*, *gels*, *glon*, glyc, gnaph, gua, *hell*, *helon*, *ign*, indol, kali-br, *kali-c*, kali-i, *kali-n*, kreos, lac-ac, lac-c, led, *lil-t*, *lith-c*, lyc, mag-p, merc-c, mosch, *murx*, *nat-m*, nicc-s, *nit-ac*, *nux-v*, *ol-an*, *oxyt*, *ph-ac*, *phos*, physal-al, pic-ac, plat-m-n, puls, quas, *rhus-a*, *samb*, sang, santin, saroth, sars, *sin-n*, *squil*, staph, *stroph-h*, *sulph*, tarax, ter, thymol, thy, tril-p, *uran-n*, verat-v, verb

DIABETES mellitus - acet-ac, *adren*, alf, all-s, ALLOX, aln, alumn, am-act, am-c, aml-ns, ant-t, anthrac, apoc, *arg-met*, arg-n, arist-m, *arn*, *ars*, *ars-br*, ars-i, aspar, *aur*, aur-m, bar-c, bell, *benz-ac*, bor-ac, BOV, *bry*, cac, cain, *calc*, *calc-p*, camph, cann-i, caps, *carb-ac*, *carb-v*, CARC, carl, caust, cean, *cham*, *chel*, *chim*, *chin*, chinin-ar, chinin-s, *chion*, chlorpr, cina, coca, *cod*, coff, colch, coloc, con, conv, cortiso, crat, *crot-h*, cupr, cupr-ar, *cur*, dulc, *elaps*,

SENFEGAS, Vergiftung, Beschwerden durch - anthr, ars, carb-ac, petr

SILBER, Vergiftung, Beschwerden durch - am-caust, arg-met, arg-n, ars, merc, **nat-m**, pall, plat, zinc

Kauterisation, Mittel zum Antidotieren nach - arg-n, **nat-m**

Silbernitrat, Missbrauch von - arg-n, **nat-m**

SILIKOSE, Beschwerden durch - agav-t, ars, brom, **CALC**, calc-sil, camph, **FL-AC**, hell, hep, ictod, ip, **lyc**, mag-m, merc, nat-ar, nat-c, nit-ac, pen, ph-ac, **puls**, **SIL**, sulph

SILIZIUM, Vergiftung, Beschwerden durch - sil

SILIZIUMDIOXID, Vergiftung (s. Silikose)

SPASMOLYTIKA, Vergiftung, Beschwerden durch - calc, kali-br, lob, mag-p, nux-v, phenob

STÄRKUNGSMITTEL (s. Kräuterelixier) agg. - agar, aloe, ant-c, carb-ac, chin, chion, fl-ac, **glon**, ign, lach, led, **lyc**, mag-c, naja, **nat-c**, **NUX-V**, op, **phos**, thuj, **zinc**

Abneigung - sul-ac

amel. - chin, nux-v, ph-ac

Verlangen - alf, aloe, aven, calc, caps, carb-ac, carb-an, caust, chin, **cocc**, gels, lyc, med, **NUX-V**, **ph-ac**, phos, **puls**, rheum, **rhus-t**, sul-ac, sulph, **valer**

STAUBPARTIKELN, Beschwerden durch Einatmen von - ant-t, ars, **blatta-o**, **brom**, **ictod**, **lyss**, **SIL**

Sägemehl - ars, blatta-o, sil

STEINMETZEN, Vergiftungserscheinungen bei - asbes, **CALC**, ip, **lyc**, nat-c, nit-ac, ph-ac, **puls**, **SIL**, sulph

Tuberkulose - asbes, calc, lyc, **sil**

STEROIDE, Vergiftung, Beschwerden durch - apis, ars, **cortico**, **cortiso**, merc, nat-m, **sep**, sulph

STIMULANZIEN, Drogen agg. - agar, ant-c, chin, chion, coca, coff, fl-ac, **glon**, ign, lach, led, lyc, naja, **nat-c**, **NUX-V**, op, paull, **phos**, thuj, **zinc**

amel. - chin, coca, coff, gels, glon, nux-v, ph-ac, ritual

Beschwerden durch Stimulanzien - agar, am-c, ant-c, chin, chion, **coca**, **cocc**, **COFF**, cypr, dig, fl-ac, gels, gins, **glon**, **ign**, iod, lach, led, lyc, merc, naja, **nat-c**, **NUX-V**, op, passi, **paull**, **phos**, **rital**, thuj, valer, **zinc**

Verlangen - alco, aloe, ant-t, ars-s-f, aster, aur, aur-s, calc-i, caps, caust, **chin**, **coca**, **coff**, crot-h, **fl-ac**, gins, hep, iber, iod, kali-i, mur-ac, naja, nat-p, **NUX-V**, **ph-ac**,

puls, sol-t-ae, staph, sul-i, **sulph**, sumb, tab, ziz

STRAHLENKRANKHEIT, Nebenbeschwerden bei Strahlentherapie (vgl. Röntgenstrahlung) - alf, ars, **BISM**, **cadm-i**, **CADM-S**, calc-f, calen, chin, cob, **fl-ac**, hydr, **ip**, nux-v, **phos**, rad-br, sil, **SOL**, **stront-c**, uran-n, x-ray

Geschwüre - **fl-ac**, rad-br, x-ray

Verbrennungen - calc-f, canth, caust, fl-ac, phos, rad-br, **sol**, x-ray

STRAMONIUM, Datura, Beschwerden durch (vgl. Datura) - acet-ac, **bell**, **hyos**, nux-v, **stram**, tab

STRYCHNIN, Vergiftung, Beschwerden durch - cham, cur, **eucal**, ign, kali-br, **nux-v**, oxyg, phys, **stry**

SÜCHTE, Beschwerden durch - ars, **aven**, **carc**, cham, coff, ip, lach, **nux-v**, op, thuj

SUCHTPERSÖNLICHKEIT - ars, aven, **carc**, lach, **med**, **nux-v**, op, thuj

TABAK, Rauchen, allgemein

Abdomen, kolikartige Schmerzen nach Rauchen - bufo

Hitze im Abdomen, aufsteigend in die Brust, restlicher Körper fröstelig, nach Rauchen - **spong**

Schmerz im Darm, nach Rauchen amel. - **coloc**

Abneigung gegen Rauchen - acon, acon-l, agar, alum, alum-p, androc, ant-t, arg-met, arg-n, **arn**, ars-h, asar, asc-t, bcg, bell, ben-d, borx, **brom**, bry, **CALC**, calc-p, **camph**, **canth**, **carb-an**, **casc**, chen-a, chin, chinin-m, chlor, cimic, clem, coc-c, cocc, coff, con, crot-h, euphr, ferr, ferr-i, grat, hydrog, **IGN**, ip, jug-r, kali-bi, kali-n, lac-ac, **lach**, led, lob, **lyc**, lyss, m-aust, mag-s, mand, meph, mez, nat-ar, **nat-m**, nat-s, nep, nice, nux-m, **NUX-V**, olnd, **op**, ox-ac, par, paraf, **phos**, phys, phyt, plan, plat, psor, pull-g, **puls**, rhus-t, sars, sep, sol-ni, spig, spong, stann, staph, stry, **sulph**, tab, tarax, tell, thiop, thuj, til, v-a-b, valer, zing

abends - **arg-n**

Abhängigkeit, trotz - lob

bitterer Geschmack - ang

Frühstück, nach dem - psor

Geschmack der Zigarre, gegen den - brom, chen-a, ferr, **ign**

morgens - meph, ox-ac

nachmittags - ign

Rauchen ohne Genuss - ars-h

raucht viel trotz Abneigung - thiop

Schnupftabak - spig

Tabakrauch schmeckt nicht - ang, hyper

BESORGNIS - *lyss*

BEWUSSTLOSIGKEIT - *nux-m, nux-v, op, sec*

BLASENMOLE, Mola hydatidosa, zur Unterstützung der Austreibung - *ars, bell, calc, cinch, ferr, lyc, merc, nat-c, puls, sabin, sec, sil, sulph*

fliegend, schießender Schmerz - *calc*
Neigung zu Blasenmolen - *calc, sil*

BLASENSYMPTOME - *puls, sep*
krampfartige Schmerzen - *lyc*

BLUTANDRANG, Kongestion, allgemein - *psor*

BRUST, Blutandrang in die - *glon, nat-m, sep*
Blutwallerung nach oben - *lyss*
Schmerzen in den unteren Rippen - *arg-n*

BRUSTDRÜSEN, harte Knoten in den - *calc-f*
Knötchen - *fl-ac*
schmerzhaft - *sep*

BRUSTDRÜSEN, Schmerzen in den - *calc, calc-p, cimic, con, kali-c, lac-c, sep*
brennend - *calc-p*
Brustwarzen, unter den - *calen, cimic*
entzündlich - *bell, bry*
neuralgisch - *con, puls*
wund schmerzend - *calc-p*

CHLOASMA, Melasma - *cadm-s, card-m, caul, lyc, nux-v, rob, sep, sol*
Sonne agg. - *cadm-s, sep, sol*

CHOREA - *caust, chlol, cupr*

DIARRHOE - *alum, am-m, ant-c, apis, ars, cham, chel, chin, dulc, ferr, gels, hell, hyos, iris, lac-ac, lyc, nux-m, nux-v, petr, PHOS, puls, sep, sulph*
chronisch, mit Mattigkeit und trägem Gedankenfluss - *nux-m*
Fahren oder Reiten agg. - *petr*
Gesicht, mit erdfahlem - *lyc*
harte, schwierige Stühle, danach - *olnd*
Kolik - *calc-ar*
Rektumprolaps, mit - *mez*
Schleim - *caps*

DOPPELTSEHEN - *bell, cic, gels*

DURST - *phos, verat*

EINGEBILDETE Schwangerschaft - *apis, carc, caul, croc, cycl, ign, nux-v, op, puls, sabad, sulph, thuj, verat*

EKLAMPSIE, Gestose - *APIS, apoc, ars, ars-i, aur-m, benz-ac, berb, bry, cact, calc-act, canth, chin, cinnb, colch, crot-h, cupr-ar, dig, dulc, ferr, gels, glon, hell, helon, ind, kali-ar, kali-br, kali-c, kali-chl, kalm, lach, led, lyc, merc, MERC-C, nat-m, ph-ac, phos, rhus-t, sabin, senec, sep, sulph, ter, thlas, thy, uran-met, verat-v*

Entbindung, vor und nach der - *merc-c, ph-ac, pyrog*
Nierentzündung, mit - *apis, crot-h*

EMOTIONALE Störung - *bell*

EMPFÄNGNIS, Konzeption

falsch - *caul, puls, verat*
eingebildet - *croc, verat*
mit Symptomen vorangegangener Schwangerschaften, außer dass eine regelmäßige Monatsblutung auftritt, drei oder vier Tage lang, spärlich, schmerzlos und zu *blass* - *puls*

leicht - *borx, canth, merc, nat-c, nat-m*
schwierig - *agn, nat-m, sep*

ENTBINDUNG (vgl. Wehen, Wochenbett) - *acon, arist-cl, arn, aur, bell, borx, calc, calc-f, calen, carb-v, CAUL, CAUST, CHAM, chin, chl, chlol, cic, CIMIC, coc, coff, coff-t, coll, cupr, ferr, gels, goss, graph, hyos, hyper, ign, ip, KALI-C, kali-p, lyc, mag-m, mill, mosch, mur-ac, nat-c, nat-m, nux-m, nux-v, op, phos, pitu-gl, plat, PULS, pyrog, rhod, rhus-t, ruta, sabin, sars, SEC, SEP, stann, stram, sulph, verat, vib, visc*

Abdomens, Empfindlichkeit des - *chl*

Abort, Beschwerden durch (s. Abort)

alten Frauen, bei - *bell*

Anus, Tenesmus des, Kopf des Kindes drückt gegen die Schambeinfuge - *cinnb*
Gefühl wie von einem Gewicht - *sep*

Atmung schwierig - *sep, stann*

Atembeklemmung - *chinin-s*

Erstickungsanfälle - *HYOS, puls*

gefächelt werden, möchte - *carb-v, sulph*
Luft, Verlangen nach frischer - *cham, puls*

Atonie des Uterus, nach der Entbindung - *am-m, caul, op, plb, puls, sec, sep*

Augen, mit funkelnden - *coff*

extremer Lichtempfindlichkeit, mit - *con*

Bett zu hart, Gefühl als sei das Bett - *bell*
heiß - *op*

Bewusstlosigkeit - *chinin-s, gels*


verfällt in einen halb bewussten Zustand, kann nur durch Schütteln erweckt werden, fällt bald danach wieder zurück - *gels*

blonden Frauen, bei - *vib*

Erholung, langsame (s. Wochenbett)

Fetus, falsche Lage des - *acon, caul, PULS, visc*

- erfolglose Wehen durch Fehllage des Kindes - **acon**
 liegt quer, im ersten Stadium der Entbindung, der Scheitel zeigt sich - puls
- Fieber** nach der Entbindung - **apis, arg-n, arn, ars, bapt, bell, bry, CARBN-S, cham, cemic, coff, coloc, ECHI, ferr, gels, hyos, ign, ip, kali-c, LACH, LYC, mill, mur-ac, nux-v, op, phos, plat, PULS, PYROG, RHUS-R, RHUS-T, sec, sil, SULPH, verat, verat-v**
 Lochien, durch unterdrückte - **lyc, mill, puls, SULPH**
- Frösteln**, mit - **coff**
 nervös, mit Zähneklappern, im ersten Stadium - **GELS**
 Schauern vor Schmerz, warmes Einhüllen amel. - **sep**
 Schauern, im ersten Stadium - **CIMIC**
- Fruchtwasser**, Verlust von - **bell**
- Furcht** vor dem Tod, mit - **ars, coff**
- Füßen**, mit kalten - **sep**
- Gesicht** rosafarben, wie Blutandrang ins Gesicht - **gels**
 gedunsen - **coff**
- Glieder**, heftige Bewegung der - **coff**
- großen**, schlanken Frauen, bei - **phos, sep**
- Hände**, erträgt keine Berührung der - **cinch**
- Haut**, trocken - **acon, coff-t**
- Herzneuralgie** - **cinic**
- Hitze** - **coff-t**
 fiebrig - **caul**
 Hitzevallungen - **sep**
- Hysterie** seit der Entbindung - **chel, GELS, ign**
- hysterisch**, während der Entbindung - **cham, chlol, ign**
 mit rigidem, starrem Muttermund, nervöse Erregung - **GELS**
- Infektion** nach der Entbindung - **acon, ail, ant-c, anthr, apis, arg-n, ARN, ars, bapt, bell, bry, calc, cann-i, canth, carb-ac, carb-an, CARBN-S, card-m, CHAM, chin, chinin-ar, chinin-s, cemic, cocc, coff, COLOC, con, croc, crot-h, cypr, ECHI, ferr, gels, helon, hydr-ac, hyos, ign, ip, kali-br, kali-c, kali-m, kali-p, kreos, LACH, LYC, med, merc, merc-c, mill, mur-ac, NUX-V, op, phos, phyt, plat, PULS, puls-n, PYROG, RHUS-T, sabal, sabin, sal-ac, sec, sep, sil, stram, SULPH, ter, til, verat, verat-v, zinc**
 Absorption der Infektion, durch - **bapt**
 anhaltend, nach Abort - **ust**
 bösartig, maligne - **ail**
 Eiterungen, durch Absorption von - **bapt**
 Empörung, durch - **coloc**
 Erregung, durch - **coff**
 Frost, gefolgt von plötzlichem, vier Tage nach der Entbindung - **phyt**
 abwechselnd mit häufig rezidivierendem Frost von kurzer
- Dauer, gefolgt von reichlichem Schweiß, mit Ruhelosigkeit - **carb-ac**
 heftiges Fieber vermischt sich mit Frost und folgt auf heftigen Frost - **verat-v**
 Lochien, durch unterdrückte - **lyc, mill, puls, sec, SULPH**
 Meteorismus - **LYC, verat-v**
 Milchmangel, bei - **cham**
 Reizbarkeit, mit - **cham**
 rotes Exanthem, siebter Tag nach der Entbindung, nach Ruhelosigkeit, Angst und vermehrtem Fieber - **calc**
 Ruhelosigkeit, mit - **cham**
 sechs Wochen nach der Entbindung, bei hydrogenoider Konstitution - **nat-s**
 Stühlen, mit häufigen, wässrigen - **sec**
- kachektischen** Frauen, bei - **sec**
- Kälte** der Haut - **camp**
- Klagen**, Jammern - **coff**
- Kontraktionen**, schwach - **arn, caul, puls, ruta**
 ausbleibend, mit anhaltender, bräunlicher Blutung - **ust**
 jeder Anfall von heftiger Atemnot scheint die Wehen zu neutralisieren - **lob**
 langanhaltend, tonisch - **arn, sec**
 Schmerz in der Lumbosakralregion, verursachen - **coff**
 schwach und schlaff - **ruta**
 ungenügend - **acon**
 unterbrochen durch Empfindlichkeit der Vagina und der äußeren Genitalien - **plat**
- Konvulsionen**, bei langanhaltenden Wehen - **gels**
 beginnen, wenn die Wehen nachlassen - **sec**
 Wehe agg., bei jeder - **sec**
- Kopf** heiß - **coff**
- korpolenten** Frauen, bei - **graph**
- Krämpfe** in den Beinen - **bell, cupr**
 Fingern und Zehen, in - **cupr-m**
- Kummersymptome** durch Entbindung - **caust, ign**
- lang** und schmerzhaft - **arn**
- langsam** - **bell, caul, chl, chlol, ign, NAT-M, sec, visc**
 lang und schmerzhaft - **arn**
 nahezu schmerzlos, Gebärmutterkontraktionen schwach, ungenügend - **goss**
 Traurigkeit und Vorahnungen - **NAT-M**
- Muskeln**, mit Starrheit der - **coff**
 erste Geburt bei älteren Frauen - **bell**
- Muttermund**, während der Entbindung Empfindlichkeit - **plat, sep**
 vorderen Muttermundlippe, der - **sep**
 erweitert - **gels**
 weit offen, vollständige Atonie, Gesicht gerötet, Patientin schläfrig und matt - **gels**



Robin Murphy

[Klinisches Repertorium der Homöopathie](#)

Ein modernes, praktisches, alphabetisch geordnetes Repertorium

2304 Seiten, geb.
erschienen 2011



bestellen

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de